

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης : **UNICRET W/1221.1-01**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
UNICRET ΛΕΥΚΟ

2. Προβλεπόμενη χρήση:
Κονίαμα γενικής χρήσης (GP) για σοβάτισμα

3. Κατασκευαστής:
ISOMAT ABEE
17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003
Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπροσώπος:
Δεν απαιτείται

5. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 4 (Βιομηχανοποιημένα εξωτερικά/εσωτερικά επιχρίσματα)

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 998-1:2010

Κοινοποιημένος οργανισμός
Δεν απαιτείται

6β. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν απαιτείται

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Δεν απαιτείται

Κοινοποιημένος οργανισμός:
Δεν απαιτείται

7. Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	CS II	EN 1015-11	EN 998-1:2010
Αντίδραση στη φωτιά	κλάση A1	EN 13501-1	
Υδαταπορρόφηση	W0	EN 1015-18	
Διαπερατότητα υδρατμών	9	EN 1015-19	
Πρόσφυση	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)	EN 1015-12	
Θερμική αγωγιμότητα $\lambda_{10 \text{ dry}}$	0,75 (W/mK) (τιμή από πίνακες)	EN 1745	
Ανθεκτικότητα	Αξιολόγηση που βασίζεται στις διατάξεις που ισχύουν στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος		

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση
Δεν απαιτείται

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**

Προϊστάμενος Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας

**Παναγιώτης Αβραμίδης**

Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης

Άγιος Αθανάσιος 11/11/2014